बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 361 / भण्डार / 2025 भोपाल, दिनांक: 08/08/2025

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों / कक्षों हेतु
FIRE EXTINGUISHER क्रय की
द्वितीय ई–निविदा वर्ष– 2025

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के विभिन्न कक्षो / विभागों हेतु " **FIRE EXTINGUISHER क्रय की द्वितीय ई निविदा वर्ष 2025**" की ऑन–लाईन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, शर्ते एवं विस्तृत जानकारी तथा निविदा में भाग लेने के हेतु वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर लॉग–ऑन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000–00 (रू. एक हजार मात्र) तथा सुरक्षा निधि राशि रूपये 9,000–00 (रू. नौ हजार मात्र) हैं। इन्हें ऑन–लाईन निविदा के साथ जमा किया जाना है।

निविदा का अनुमानित मूल्य रूपये 3,00,000–00 (रू. तीन लाख मात्र) है। प्रकाशन पश्चात् निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाईट पर दी जाएगी। निविदा ऑन–लाईन प्रस्तुत करने एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

सं.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	08-08-2025	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
02	Document Dowload / Sale Start Date	08-08-2025	
03	Bid Submission Start Date	08-08-2025	
04	Document Download/Sale End date	30-08-2025	
05	Bid Submission End Date	30-08-2025	
06	Bid Opening Date	01-09-2025	

निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेब साईट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों / कक्षों / हेतु "FIRE EXTINGUISHER" क्रय की द्वितीय ई–निविदा वर्ष– 2025"

भाग–1

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी

1.1 निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://mptenders.gov.in से डाउनलोड करें। निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय, भोपाल की वेब–साईट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1.2 विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों / कक्षों हेतु **FIRE EXTINGUISHER** क्रय की निविदा को वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर ऑन लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना हैं। प्रकाशन के पश्चात निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिती में संशोधन की जानकारी वेब–साईट (https://mptenders.gov.in एवं www.bubhopal.ac.in) पर दी जावेगी। निविदा का अनुमानित मूल्य रू0 3,00,000–00 (रू. तीन लाख मात्र) है।

1.3 निविदा ऑन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:–

सं.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	Tender Published Date	08-08-2025	निविदा ऑन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
02	Tender Document Download / Sale Start Date	08-08-2025	
03	Tender Bid Submission Start Date	08-08-2025	
04	Tender Document Download/Sale End date	30-08-2025	
05	Tender Bid Submission End Date	30-08-2025	
06	Tender Bid Opening Date	01-09-2025	

1.4 यदि अपरिहार्य कारणों से निर्धारित दिनांक को निविदाएं खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस पर उन्हे खोला जायेगा।

1.6 **प्रक्रिया–1:** निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000–00 (रूपये एक हजार मात्र) हैं तथा सुरक्षा निधि राशि रूपये 9,000–00 (रू. नौ हजार मात्र) है। इन्हे ऑन लाईन निविदा के साथ जमा किया जाना हैं। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है।
उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया–2 के लिए योग्य माना जायेगा।

1.7 **प्रक्रिया–2** : उपरोक्त प्रक्रिया 1 मे योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग–2 मे दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने है।

1.8 **प्रक्रिया 3** : उपरोक्त प्रक्रिया 2 मे योग्य पाई जाने वाली फर्मो की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को ऑन लाईन प्रस्तुत किया जाना है।

भाग–2
तकनिकी निविदा की अर्हकारी शर्ते

2.1 फर्म द्वारा पिछले पॉच (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25) में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों में मान्यता प्राप्त संस्था हेतु **FIRE EXTINGUISHER** संबंधी प्रदाय का कार्य किया हो । सम्बन्धित संस्था का कार्य आदेश /प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करे।

2.2 निविदाकर्ता फर्म का पिछले पॉच (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25) वर्षो में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम रू. 9–00 लाख प्रतिवर्ष का टर्न ओवर का होना अनिवार्य है। फर्म के टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से हस्ताक्षरित प्रमाणित छाया प्रतिलिपि सलग्न करे।

2.3 निविदाकर्ता फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। ब्लेक लिस्टेड के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी यदि है तो प्रदान करना अनिवार्य है। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तथा शपथ पत्र में सभी निर्धारित शर्तो का पालन निविदाकर्ता द्वारा किया गया है के संबंध में भी उल्लेख होना चाहिए। शपथ पत्र रू0 500–00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। (शपथ पत्र का प्रारूप सलग्न हैं।)

2.4 निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति जिस पर फर्म के सील सहित हस्ताक्षर होने चाहिए निविदा के साथ अपलोड करें:–
(क) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की छाया प्रति सलग्न करे।
(ख) आयकर (PAN CARD) कार्ड की छाया प्रति सलग्न करें।
(ग) वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

2.5 आयकर के पिछले तीन (2022–23, 2023–24, 2024–25) ऐसेसमेन्ट वर्ष के रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करें।

2.6 निविदाकर्ता को **FIRE EXTINGUISHER** निर्माता कपनी/अधिकृत डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

2.7 निविदाकर्ता को **FIRE EXTINGUISHER** का गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक हैं।

2.8 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000–00 (रूपये एक हजार मात्र) वापसी योग्य नही है।

2.9 निविदा प्रपत्र एव संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ट पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। **किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे संलग्न न किया माना जावेगा।**

2.10 **निविदा के साथ ऑन–लाईन जमा किए जाने वाले समस्त प्रपत्रों की चैक लिस्ट की सूची निविदा के कमांक अनुसार पेज नम्बर सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें। अनावश्यक प्रपत्र संलग्न एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न न करने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।**

भाग–3
निविदा की अन्य शर्ते

3.1 सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध के पूर्व निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा, यदि फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति अथवा जानकारी असत्य पाई जाती है तो निविदा को निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि/बैंक गारंटी/डी.डी जब्त करते हुए ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।

3.2 निविदा में सफल फर्म को निविदा के कुल मूल्य की 03 प्रतिशत बैंक गारंटी/डी.डी. भोपाल जिला मुख्यालय में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा से तैयार कर विश्वविद्यालय में अनुबध के साथ जमा करना होगा। डी.डी/बैंक गारंटी का बैंक से सत्यापन प्राप्त होने के बाद फर्म की सुरक्षा निधि वापस कर दी जावेगी।

3.3 पात्र पाई गई संस्था से प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।

3.4 **FIRE EXTINGUISHER** संबंधी स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करने पर ही स्वीकार की जावेगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर सफल निविदाकर्ता को उनके व्यय पर वापस की जावेगी। **FIRE EXTINGUISHER** डुप्लीकेट या मूल निर्माता कम्पनी की न होने पर निविदाकर्ता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

3.5 **FIRE EXTINGUISHER** के प्रदाय की दरें F.O.R. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल होगी। निविदा में सफल फर्म को **FIRE EXTINGUISHER** इन्स्टाल करके देना होगा। **FIRE EXTINGUISHER** को चलाकर प्रदर्शित करना होगा तथा **FIRE EXTINGUISHER** के संचालन की ट्रेनिंग भी देना होगी।

3.6 **FIRE EXTINGUISHER** संबंधी का प्रदाय सन्तोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का कार्य आदेश बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त की जावेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।

3.7 त्रुटिपूर्ण सामग्री प्रदाय या विलम्ब से सामग्री प्रदाय करने पर निम्नानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा:

(क) त्रुटि :– प्रति त्रुटि पर प्रति यूनिट की दर का 50 प्रतिशत होगा।

(ख) विलम्ब:– देयक की कुल राशि का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह रहेगा।

(दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय कुलपतिजी के विवेकाधीन होगा।)

3.8 निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय निविदा में **FIRE EXTINGUISHER** की वित्तीय दर समान होने पर जिस निविदाकर्ता का टर्न ओवर अधिक होगा विश्वविद्यालय द्वारा उस निविदाकर्ता फर्म का चयन किया जावेगा। इस संबंध में किसी का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

3.9 वित्तीय निविदा में **FIRE EXTINGUISHER** का इन्स्टोलेशन तथा माल भाड़ा एवं अन्य सभी व्यय सम्मिलित कर प्रस्तुत करें। पृथक से अन्य किसी व्यय का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।

3.10 **FIRE EXTINGUISHER** संबंधी प्रदाय के लिए जी.एस.टी. का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा निविदाकर्ता को किया जावेगा तथा फर्म के देयक से टी.डी.एस. की कटौती की जावेगी।

3.11 वित्तीय निविदा में दरें कर रहित (Without tax) प्रस्तुत की जाना है। यदि कर लागू हो तो उसका अलग से कर की दर सहित उल्लेख करें। इसकी जानकारी वित्तीय निविदा प्रपत्र में देवें।

3.12 जिन फर्मों की निविदा मान्य नही होगी, उनकी सुरक्षा निधि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

3.13 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

3.14 निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

3.15 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलगुरू बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

3.16 निविदा विषयक विवाद मे अंतिम निर्णय हेतु कुलगुरू, बरकतउला विश्वविद्यालय, भोपाल अधिकृत होगें।

3.17 न्यायालयीन विवाद की स्थिति मे क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

निम्नांनुसार दस्तावेजों फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित नंबरिंग करने के उपरांत स्केन कॉपी अपलोड की जाना हैं।

स.क्र.	विवरण	संलग्न जानकारी का विवरण	फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा के दस्तावेजों का पृष्ठ क्र.
01	निविदा प्रपत्र के मूल्य रूपये 1,000.00(रू. एक हजार मात्र) ऑन लाईन जमा रसीद।	Bank/UTR No. Dt:-	
02	सुरक्षा निधि की राशि रूपये 9,000-00 (रू. नौ हजार मात्र) ऑन-लाईन जमा की रसीद	Bank/UTR No. Dt:-	
03	फर्म द्वारा पिछले पाँच (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों में मान्यता प्राप्त संस्था हेतु **FIRE EXTINGUISHER** संबंधी प्रदाय का कार्य किया हो। सम्बन्धित संस्था का कार्य आदेश /प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करे।		
04	निविदाकर्ता फर्म का पिछले पांच (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) वर्षों में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम रू. 9-00 लाख प्रतिवर्ष का टर्न ओवर का होना अनिवार्य है। फर्म के टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से हस्ताक्षरित प्रमाणित छाया प्रतिलिपि संलग्न करे।		
05	निविदाकर्ता फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तथा शपथ पत्र मे सभी निर्धारित शर्तों का पालन निविदाकर्ता द्वारा किया गया है के संबध में भी उल्लेख होना चाहिए। शपथ पत्र रू0 500-00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।)		
06	जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करे।	जी.एस.टी नम्बर: ----------	
07	PAN CARD (आयकर) नंबर की छाया प्रति संलग्न करे।		
08	संस्था/फर्म/कम्पनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।		
09	आयकर के पिछले तीन (2022-23, 2023-24, 2024-25) ऐसेसमेन्ट वर्ष के रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करें।		
10	निविदाकर्ता को **FIRE EXTINGUISHER** संबंधी सामग्री निर्माता कंपनी/अधिकृत डीलर होने के प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।		
11	निविदाकर्ता को **FIRE EXTINGUISHER** का गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक हैं।	उपकरण की गारंटी/वारंटी का वर्ष ----------	
12	प्रपत्र ए-1		

भाग–4
FIRE EXTINGUISHER
उपकरण के स्पेसिफिकेशन

TECHNICAL DATA SHEET
ABC TYPE (STORED PRESSURE) FIRE EXTINGUISHER
CAPACITY 1 KG

A	**GENERAL**	
	Standard Specification	IS 15683
B	**GUARNEED PERFORMANCE**	
	Capacity	1 KG
	Fire Rating	1A 8B
	Warking Temperature	-10°C To (+) 55°C
	Hydraulic Test Pressure	27 Bars
	Burst Pressure	50 Bars Minimum
	Filling Tolerance	1 KG ± 3 % BY WEIGHT
	Minimum Effective Discharge Time	8 sec
	Bulk Range Discharge	2 Metre
	Operating Principle	As Per IS 15683
C	**CONSTRUCTION FEATURES**	
	Dome and Dish	Convex
	Control Valve	Brass, Squeeze Grip Type
	Control Valve Handle	MS (Powder Coated Black/Red
	Neck Ring	Neck ring is welded to top of the body having M30 x 1.5 threads
	Desing and Construction of valve	Squeeze Grip Type having matching threads of neck ring
	Syphon Tube	Provided
	Discharge Fittings	Metallic/ABC nozzle fitted to Valve
	Hose	No
	Seal	Provided
D	**MATERIAL OF CONSTRUCTION**	
	Cylinder Body	MS
	Control Valve	Brass
	Syphon Tube	CPVC/Aluminium Fitted With Valve
D	**CHEMICAL CHARGE**	
	Charge	MAP Based Dry Powder
	Propellant	Nitrogen
E	**SUITABILITY**	
	Class of fire	A, B, C AND E

	TECHNICAL DATA SHEET **ABC TYPE (STORED PRESSURE) FIRE EXTINGUISHER** **CAPACITY 2 KG**	
A	**GENERAL**	
	Standard Specification	IS 15683
B	**GUARNEED PERFORMANCE**	
	Capacity	2 KG
	Fire Rating	1A 8B
	Warking Temperature	-10°C To (+) 55°C
	Hydraulic Test Pressure	27 Bars
	Burst Pressure	50 Bars Minimum
	Filling Tolerance	2 KG + 3 % BY WEIGHT
	Minimum Effective Discharge Time	8 sec
	Bulk Range Discharge	2 Metre
	Operating Principle	As Per IS 15683
C	**CONSTRUCTION FEATURES**	
	Dome and Dish	Convex
	Control Valve	Brass, Squeeze Grip Type
	Control Valve Handle	MS (Powder Coated Black/Red
	Neck Ring	Neck ring is welded to top of the body having M30 x 1.5 threads
	Desing and Construction of valve	Squeeze Grip Type having matching threads of neck ring
	Syphon Tube	Provided
	Discharge Fittings	Metallic/ABC nozzle fitted to Valve
	Hose	No
	Seal	Provided
D	**MATERIAL OF CONSTRUCTION**	
	Cylinder Body	MS
	Control Valve	Brass
	Syphon Tube	CPVC/Aluminium Fitted With Valve
D	**CHEMICAL CHARGE**	
	Charge	MAP Based Dry Powder
	Propellant	Nitrogen
E	**SUITABILITY**	
	Class of fire	A, B, C AND E

TECHNICAL DATA SHEET
ABC TYPE (STORED PRESSURE) FIRE EXTINGUISHER
CAPACITY 4 KG

A	**GENERAL**	
	Standard Specification	IS 15683 ISI MARK
B	**GUARNEED PERFORMANCE**	
	Capacity	4 KG
	Fire Rating	1A 13B
	Warking Temperature	-10°C To (+) 55°C
	Hydraulic Test Pressure	27 Bars
	Burst Pressure	50 Bars Minimum
	Filling Tolerance	4 KG ± 3 % BY WEIGHT
	Minimum Effective Discharge Time	8 sec
	Bulk Range Discharge	2 Metre
	Operating Principle	As Per IS 15683
C	**CONSTRUCTION FEATURES**	
	Dome and Dish	Convex
	Control Valve	Brass, Squeeze Grip Type
	Control Valve Handle	MS (Powder Coated Black/Red
	Neck Ring	Neck ring is welded to top of the body having M30 x 1.5 threads
	Desing and Construction of valve	Squeeze Grip Type having matching threads of neck ring
	Syphon Tube	Provided
	Discharge Fittings	Plastic nozzle with metallic insert fitted to hose
	Hose	Provided
	Seal	Provided
D	**MATERIAL OF CONSTRUCTION**	
	Cylinder Body	MS
	Control Valve	Brass
	Syphon Tube	CPVC/Aluminium Fitted With Valve
D	**CHEMICAL CHARGE**	
	Charge	MAP Based Dry Powder
	Propellant	Nitrogen
E	**SUITABILITY**	
	Class of fire	A, B, C AND E

TECHNICAL DATA SHEET
ABC TYPE (STORED PRESSURE) FIRE EXTINGUISHER
CAPACITY 6 KG

A	**GENERAL**	
	Standard Specification	IS 15683 ISI MARK
B	**GUARNEED PERFORMANCE**	
	Capacity	6 KG
	Fire Rating	2A: 21B (Declared)
	Warking Temperature	-10°C To (+) 55°C
	Hydraulic Test Pressure	27 Bars
	Burst Pressure	50 Bars Minimum
	Filling Tolerance	6 KG ± 3 % BY WEIGHT
	Minimum Effective Discharge Time	8 sec
	Bulk Range Discharge	2 Metre
	Operating Principle	As Per IS 15683
C	**CONSTRUCTION FEATURES**	
	Dome and Dish	Convex
	Control Valve	Brass, Squeeze Grip Type
	Control Valve Handle	MS (Powder Coated Black/Red
	Neck Ring	Neck ring is welded to top of the body having M30 x 1.5 threads
	Desing and Construction of valve	Squeeze Grip Type having matching threads of neck ring
	Syphon Tube	Provided
	Discharge Fittings	Plastic nozzle with metallic insert fitted to hose
	Hose	Provided
	Seal	Provided
D	**MATERIAL OF CONSTRUCTION**	
	Cylinder Body	MS
	Control Valve	Brass
	Syphon Tube	CPVC/Aluminium Fitted With Valve
D	**CHEMICAL CHARGE**	
	Charge	MAP Based Dry Powder
	Propellant	Nitrogen
E	**SUITABILITY**	
	Class of fire	A, B, C AND E

प्रपत्र ए – 1
(निविदा प्रपत्र)

प्रति,

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विषय: **विश्वविद्यालय के विभिन्न कक्षों/विभागों हेतु FIRE EXTINGUISHER क्रय की द्वितीय ई–निविदा वर्ष – 2025**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है:–

स.क्र.	विवरण	
01	निविदाकर्ता फर्म का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	निविदाकर्ता फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	दूरभाष नम्बर (मोबाईल एवं लेंडलाईन)	
06	ई–मेल एड्रेस	

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग "1", "2", "3" "4", "5", "6" में दर्शित शर्तों के अनुसार **FIRE EXTINGUISHER** संबधी क्रय की द्वितीय ई–निविदा वर्ष 2024" का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

शपथ पत्र
रू0 500–00 के स्टाम्प पेपर पर
नोटरी से सत्यापित

मैं———————————द्वारा प्रोप्राइटर मेसर्स———————————
निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ कि:–

(1) यह कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्था / अर्द्धशासकीय संस्था / अशासकीय उपक्रम से कभी भी ब्लैकलिस्टेड नही किया गया हैं। पूर्व में ब्लैक लिस्टिंग के संबंध में सभी जानकारियॉ प्रदान की जा रही है और इस शपथ पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। मै घोषणा करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा यहा प्रदान की गई जानकारी के अलावा कोई भी जानकारी विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो मेरी निविदा निरस्त करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पास होगा।

(2) यह कि फर्म निविदा में दी गई सभी शर्तो को पूर्ण करती है।

(3) यह कि फर्म का " **FIRE EXTINGUISHER** सम्बन्धी कोई भी कानूनी विवाद में न्यायालय द्वारा दण्डित नही किया गया है।

(4) यह कि फर्म को किसी शासकीय संस्था / अर्द्धशासकीय संस्था / अशासकीय उपक्रम / बैंक से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

(5) फर्म की विरूद्ध किसी भी थाने मे कोई भी अपराधीक प्रकरण पंजीकृत नही है।

(6) यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने तथा सुरक्षा निधि जब्त करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु (1) से (6) में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथग्रहिता

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विश्वविद्यालय के विभिन्न कक्षों/विभागों हेतु FIRE EXTINGUISHER क्रय की ई–निविदा वर्ष – 2025

भाग–4

(वित्तीय निविदा)

फर्म का नाम	

स. क्र.	विवरण	FIRE EXTINGUISHER की संख्या	दर प्रति नग	कुल दर
1	FIRE EXTINGUISHER के स्पेसिफिकेशन भाग–4 के अनुसार	90		
2	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 1 KG			
3	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 2 KG			
4	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 4 KG			
5	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 6 KG			

स. क्र.	विवरण	FIRE EXTINGUISHER की संख्या	दर प्रति नग	कुल दर
1	FIRE EXTINGUISHER REFLING			
2	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 1 KG	1		
3	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 2 KG	1		
4	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 4 KG	1		
5	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 6 KG	1		
6	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 10 KG	1		

01	कर का नाम एवं दर :	
02	कर का नाम एवं दर :	